

DESIGN FIRST.

At
eli
er

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Index

ANB01-23	4
ANB02-23	5
ANB023-23	6
ANB03-23	7
ATR02-23	8
ANB05-23	9
ANB11-23	10
ANB12-23	11

Griffe	12
Zahlen	14
Schlösser	16
Zubehöre	19
Ergänzungen	21


Atelier

Einzelschränke

Optional



- Tür aus MFC in verschiedenen Holzausführungen (siehe The Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Grey oder Cashmere

Tür
Ausführungen



THE SWATCH BOOK

Gehäuse
Ausführungen

D143PS30
Grey

6577ST
Cashmere

Inklusive Ausstattung



Vorhängeschloss-system



Harzkleber Nummer




Gedämpfte Scharniere



Kleiderbügel aus Plastik

Legende Zubehöre auf Anfrage



• Griffe



• Dokumentenfach



• Ovale Metall-Kleiderstange
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Zahlen
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Spiegel



• Doppelter Kleiderhaken
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Schlösser
(Ersatz der Standardausrüstung)



• USB-Anschluss




• Hotelkleiderbügel
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Rostfreier Ablagekorb



• Schuhregal



ANB01-23

Einzelschrank mit 1 Tür

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB02-23

Einzelschrank mit 2 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB023-23


Einzelschrank mit 3 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB03-23

Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ATR02-23****Einzelschrank mit 2 trapezförmigen Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange und Kleiderhaken
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



ANB05-23

Einzelschrank mit 5 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB11-23

Einzelschrank mit 1 Tür, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB12-23


Einzelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Zwei Kleiderbügel für jedes Fach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach

Griffe



HAN 01A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Griff aus Zamak, chrom matt
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Knaufgriff aus Zamak
Abmessungen
Ø 20 mm / D 25 mm



HAN 03
Versenkter Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 42 mm / T 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Griff aus Zamak, Titanium
Abmessungen
B 50 mm / T 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Griff aus Zamak, Weiß
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Griff aus Zamak, Anthrazit
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Griff aus Aluminium, eloxiert glänzend
Abmessungen
B 16 mm / T 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Griff aus Zamak, chrom glänzend

Abmessungen

B 69 mm / T 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Knaufgriff aus Plastik, silber glänzend

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm



HAN 08B

Knaufgriff aus Plastik, silber matt

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm

Zahlen



ACCIND

Geböhrtes, nummeriertes Schild aus Edelstahl

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Schild aus Edelstahl mit eingravierter Nummer

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Große Klebeharznummer, gelb und schwarz

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Große Klebeharznummer, schwarz und weiss

- Mit rotem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Große Klebeharznummer, rot und weiss

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACC3D

Dreidimensionale Plexiglas-Nummer, einstellig

- Dicke 10 mm, Befestigung mit Schrauben
- Schwarze Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 50 mm



ACCNXT

Stahlnummer, dreistellig

- Türschild aus Metall
- dreistellige Nummerierung
- Fit Interiors-Logo
- Aufkleber auf der Rückseite von ORAFOL Mod. Aguard
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 37 mm / T 2 mm / H 37 mm

1 **ACCNUI-M150**
Stahlnummer, einstellig
 • Medium Schriftart
 • Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
 • Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
 H 150 mm

1 **ACCNUI-M100**
Stahlnummer, einstellig
 • Medium Schriftart
 • Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
 • Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
 H 100 mm

1 **ACCNUI-M70**
Stahlnummer, einstellig
 • Medium Schriftart
 • Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
 • Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
 H 70 mm

1 **ACCNUI-C230**
Stahlnummer, einstellig
 • Compressed Schriftart
 • Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
 • Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
 H 230 mm

1 **ACCNUI-C150**
Stahlnummer, einstellig
 • Compressed Schriftart
 • Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
 • Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
 H 150 mm

1 **ACCNUI-C100**
Stahlnummer, einstellig
 • Compressed Schriftart
 • Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
 • Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
 H 100 mm

	Türbreite	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Schriftart	450 mm	•	24	024	024
12345 67890	400 mm	•	24	024	024
FF Medium	300 mm	•	•	024	024
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Schriftart	450 mm	024	024	024	•
12345 67890	400 mm	024	024	024	•
FF Compressed	300 mm	•	024	024	•

* max zweistellige Zahlen

Schlösser

Mechanisches Zahlenschloss



ACCHIAVE

Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKDI

Mechanisches Kombinationsschloss DIAL

- Ersatz der Standardausrüstung



ACCCOMBI

Mechanisches Kombinationsschloss mit Griffe

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS1

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS2

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS3

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKSO

Sola3 mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Standard ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Standard mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCOJOCSMAW

- OCS Smart White ohne griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAWH

- OCS Smart White mit griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCASTD

- Axis standard mit Griffe
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVER

- Axis vertical mit Griffe
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Näherungssperre



ACCGAT

- Mod. 7010
- Inkl. Batterien und Riegelsatz
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJPRO

- OTS Basic
- Ojmar RFID-Schloss
 - Mit mitgelieferter Batterie
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXSTDRFID

- Axis Standard mit Griffe
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVERRFID

- Axis Vertical mit Griffe
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Zubehöre



ACCES
Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert
Abmessungen
B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm



ACCDOC
Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür
Abmessungen
B 250 mm / H 225 mm



ACCSP
Großer Innenspiegel für Volltür- und 2-Tür-Schrank
Abmessungen
B 240 mm / H 400 mm



ACCSP15
Kleiner Innenspiegel für Spind
Abmessungen
B 150 mm / H 240 mm



ACCUSB
Eingebauter USB-Anschluss
• 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ
Abgewinkeltes Innenfach für Schuhe
Abmessungen
B 270 mm / T (Fach) / H 198 mm



ACCPIA
Innenfach für Schuhe
Abmessungen
B (Fach) / T (Fach)



ACCTOV

Verchromte ovale Metall-Kleiderstange

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm



ACCHOOK1

Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung
- Auf der Scharnierseite montiert

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Set mit 2 Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus je zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



AV00001

Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken



AV00002

Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken

Ergänzungen

Die Elektrische Teile und die LED-Quellen sind nicht für die Verwendung mit Durchgangssensoren geeignet



ACCTAM

Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXT

Einzelne Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Doppelte Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDL-24V

Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMSP

Blende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

Abmessungen

B 550 mm / H 2072 mm



ACCTAMSD

Doppelblende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

Abmessungen

B 1100 mm / H 2072 mm



SPACE1

Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat

Abmessungen

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm



SPACE2

Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement

Abmessungen

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm



SPACE3

Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement

Abmessungen

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm



ACCTOS


Blende/Top für Einzelschrank

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Vorsprung 60 mm

**ACCTOP****Blende/Top für Doppelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTSL-24V****Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCTPL-24V****Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCVEL20****Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ACCVEL50****Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ADELED-24V****LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung**

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDB**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSN**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDN**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com