

DESIGN FIRST.

leiofit

fit interiors

fit interiors ——— designed and produced in italy

Index

VANB01-23	4	VANB323-23	18
VANB02-23	5	VANB426-23	19
VANB03-23	6	VANB324-23	20
VANB05-23	7	VANB428-23	21
VANB11-23	8	VANB325-23	22
VANB12-23	9	VANB4210-23	23
VANB31-23	10	VANB34-23	24
VANB41-23	11	VANB44-23	25
VANB32-23	12	VANB35-23	26
VANB42-23	13	VANB45-23	27
VANB38-23	14	VANB30-23	28
VANB48-23	15	VANB60-23	29
VANB39-23	16	VANB33-23	30
VANB49-23	17	VANB63-23	31

Schlösser	32
Zubehöre	35
Ergänzungen	37

Etoile

Einzel-und Doppelschränke

Optional

- Glas in verschiedenen Farben (siehe The Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Farben erhältlich: Grey oder Cashmere

Tür

Glas farben



THE SWATCH BOOK

Gehäuse

Ausführungen



D143PS30
Grey



6577ST
Cashmere

Inklusive Ausstattung



Vorhängeschloss-system



Gedämpfte Scharniere



Knaufgriff aus Zamak, Chrom glänzend



Türnummer im Glas aufgedruckt

Legende Zubehöre auf Anfrage



- Schlösser
(Ausgeschlossen: ACCDKDI, Ersatz der Standardausrüstung)



- Rostfreier Ablagekorb



- Dokumentenfach



- Spiegel



- USB-Anschluss



- Schuhregal



- Ovale Metall-Kleiderstange
(Ersatz der Standardausrüstung)




- Doppelter Kleiderhaken
(Ersatz der Standardausrüstung)



- Kleiderbügel aus Plastik



- Hotelkleiderbügel


**VANB01-23****Einzelschrank mit 1 Tür aus MFC und Glas**


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



VANB02-23


Einzelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB03-23


Einzelschrank mit 2 durchgehenden „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB05-23


Einzelschrank mit 5 Türen aus MFC und Glas


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB11-23


Einzelschrank mit 1 Tür aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB12-23

Einzelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 450 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



VANB31-23


Einzelschrank mit 1 Tür aus MFC und Glas


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN 02
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB41-23


Doppelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB32-23****Einzelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



VANB42-23

Doppelschrank mit 4 Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB38-23


Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB48-23


Doppelschrank mit 4 „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB39-23


Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB49-23


Doppelschrank mit 4 „L“-förmigen Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB323-23

Einzelschrank mit 3 Türen aus MFC und Glas


- Korpus und Türen aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB426-23

Doppelschrank mit 6 Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB324-23

Einzelsschrank mit 4 Türen aus MFC und Glas


- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**VANB428-23****Doppelschrank mit 8 Türen aus MFC und Glas**


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN 02
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB325-23

Einzelschrank mit 5 Türen aus MFC und Glas

- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB4210-23

Doppelschrank mit 10 Türen aus MFC und Glas

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich




**VANB34-23****Einzelschrank mit 1 Tür aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank**


- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN 02
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



VANB44-23


Doppelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank


- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN O2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





VANB35-23

Einzelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank

- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 400 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



VANB45-23

Doppelschrank mit 4 Türen aus MFC und Glas, Vorrüstung für Bank

- Korpus aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*) ausgenommen unteres Fach



VANB30-23

Einzelschrank mit 2 Türen aus MFC und Glas

- Korpus und Türen aus MFC-Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 300 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) nur ACCPIA



VANB60-23


Doppelschrank mit 4 Türen aus MFC und Glas

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 600 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*) nur ACCPIA



VANB33-23

Einzelschrank mit 3 Türen aus MFC und Glas

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 300 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*) nur ACCPIA



VANB63-23

Doppelschrank mit 6 Türen aus MFC und Glas

- Korpus aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- Tür aus MFC-Platte gekoppelt mit einer hinterlackierten Glasplatte
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Gedämpfte Scharniere
- Öffnung der Tür bis 135°
- Griffe aus poliertem Chrom-Zamak mod. HAN o2
- Türnummer im Glas aufgedruckt
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 600 mm / T 555 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*) nur ACCPIA

(*)

Schlösser

Mechanisches Zahlenschloss



ACCHIAVE

Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCCOMBI

Mechanisches Kombinationsschloss mit Griff

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung



ACKEYLESS

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung



ACKEYLESS1

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung



ACKEYLESS2

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACKEYLESS3

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKSO

Sola3 mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Standard ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Standard mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCOJOCSMAW

- OCS Smart White ohne griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAWH

- OCS Smart White mit griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCASTD

- Axis standard mit Griffe
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVER

- Axis vertical mit Griffe
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Näherungssperre



ACCGAT

- Mod. 7010
- Inkl. Batterien und Riegelsatz
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJPRO

- OTS Basic
- Ojmar RFID-Schloss
 - Mit mitgelieferter Batterie
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXSTDRFID

- Axis Standard mit Griffe
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVERRFID

- Axis Vertical mit Griffe
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Zubehöre



ACCDOC
Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür
Abmessungen
B 250 mm / H 225 mm



ACCSP
Großer Innenspiegel für Volltür- und 2-Tür-Schrank
Abmessungen
B 240 mm / H 400 mm



ACCSP15
Kleiner Innenspiegel für Spind
Abmessungen
B 150 mm / H 240 mm



ACCTOV
Verchromte ovale Metall-Kleiderstange
• Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm



AV00001
Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken



AV00002
Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken



ACCAPP
Kleiderbügel aus Plastik



ACCHOOK1
Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus zwei Bügeln
• Ersatz der Standardausrüstung
• Auf der Scharnierseite montiert
Abmessungen
B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2
Set mit 2 Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus je zwei Bügeln
• Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCES
Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert
Abmessungen
B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm



ACCUSB
Eingebauter USB-Anschluss
• 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ
Abgewinkeltes Innenfach für Schuhe
Abmessungen
B 270 mm / T (Fach) / H 198 mm



ACCPA
Innenfach für Schuhe
Abmessungen
B (Fach) / T (Fach)

Ergänzungen

Die Elektrische Teile und die LED-Quellen sind nicht für die Verwendung mit Durchgangssensoren geeignet



ACCTAM

Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXT

Einzelne Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Doppelte Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm

**ACCTAMSP****Blende für Schränke – mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

Abmessungen

B 550 mm / H 2072 mm

**ACCTAMSD****Doppelblende für Schränke – mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

Abmessungen

B 1100 mm / H 2072 mm

**SPACE1****Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm

**SPACE2****Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm

**SPACE3****Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm

**ACCTOS****Blende/Top für Einzelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTOP****Blende/Top für Doppelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTSL-24V****Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCTPL-24V****Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**BACCT01****Abgeschrägtes Dach für Einzelschrank, Tiefe 540 mm**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Bestehend aus 2 Metallhalterungen und einer Melaminplatte

Abmessungen

B 400 mm / T 540 / H 322 mm

**BACCT02****Abgeschrägtes Dach für Doppelschrank, Tiefe 540 mm**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Bestehend aus 2 Metallhalterungen und einer Melaminplatte

Abmessungen

B 800 mm / T 540 / H 322 mm

**BACCTAM****Profilierte Einzelblende für Schrank mit Dach mm 550**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2394 mm

**BACCTAMD**

Profilierte Doppelblende für 2 gekoppelten Schränke mit Dach mm 550

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2394 mm

**ACCVEL20**

Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ACCVEL50**

Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ADELED-24V**

LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



ACCZARDB

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



ACCZARSN

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



ACCZARDN

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com