

DESIGN FIRST.

No

rrm

a

—

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Index

ANB301-23	4	ANB9015-23	15
ANB601-23	5	ANB3025-23	16
ANB901-23	6	ANB6025-23	17
ANB30-23	7	ANB9025-23	18
ANB60-23	8	SANB3015-23	19
ANB90-23	9	SANB6015-23	20
ANB33-23	10	SANB9015-23	21
ANB63-23	11	SANB3025-23	22
ANB93-23	12	SANB6025-23	23
ANB3015-23	13	SANB9025-23	24
ANB6015-23	14		

Griffe	25
Zahlen	27
Schlösser	29
Zubehöre	32
Ergänzungen	34

Norma

Einzel-, Doppel-, und Dreifachschränke

Optional

- Tür aus MFC in verschiedenen Holzausführungen (siehe The Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Grey oder Cashmere

Tür

Ausführungen



THE SWATCH BOOK

Gehäuse

Ausführungen



D143PS30
Grey



6577ST
Cashmere

Inklusive Ausstattung



Vorhängeschloss-system



Harzkleber Nummer

Legende Zubehöre auf Anfrage



• Griffe



• Dokumentenfach



• Doppelter Kleiderhaken
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Zahlen
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Spiegel



• Kleiderbügel aus Plastik



• Gedämpfte Scharniere
(Ersatz der Standardausrüstung)



• USB-Anschluss



• Hotelkleiderbügel



• Schlösser
(Ersatz der Standardausrüstung)




• Schuhregal
(nur ACCPIA)



• Rostfreier Ablagekorb



• Ovale Metall-Kleiderstange
(Ersatz der Standardausrüstung)



ANB301-23

Einzelschrank mit 1 Tür

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB601-23

Doppelschrank mit 2 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB901-23


Dreifachschrank mit 3 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB30-23

Einzelschrank mit 2 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB60-23

Doppelschrank mit 4 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB90-23

Dreifachschrank mit 6 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem



Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB33-23

Einzelschrank mit 3 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB63-23

Doppelschrank mit 6 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB93-23

Dreifachschrank mit 9 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB3015-23

Einzelschrank mit 1 Tür, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB6015-23

Doppelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB9015-23

Dreifachschrank mit 3 Türen, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB3025-23

Einzelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



ANB6025-23

Doppelschrank mit 4 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm


Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



ANB9025-23

Dreifachschrank mit 6 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm


Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



SANB3015-23

Einzelschrank mit 1 Tür, freitragende Bankversion


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





SANB6015-23

Doppelschrank mit 2 Türen, freitragende Bankversion


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 600 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





SANB9015-23

Dreifachschrank mit 3 Türen, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





SANB3025-23

Einzelschrank mit 2 Türen, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 300 mm / T 550 mm / H 2100 mm


Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



SANB9025-23

Dreifachschrank mit 6 Türen, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 900 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach

Griffe



HAN 01A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Griff aus Zamak, chrom matt
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Knaufgriff aus Zamak
Abmessungen
Ø 20 mm / D 25 mm



HAN 03
Versenkter Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 42 mm / T 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Griff aus Zamak, Titanium
Abmessungen
B 50 mm / T 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Griff aus Zamak, Weiß
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Griff aus Zamak, Anthrazit
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Griff aus Aluminium, eloxiert glänzend
Abmessungen
B 16 mm / T 30 mm / H 198 mm



HAN 07
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 69 mm / T 26 mm / H 69 mm



HAN 08A
Knaufgriff aus Plastik, silber glänzend
Abmessungen
Ø 35 mm / D 28 mm



HAN 08B
Knaufgriff aus Plastik, silber matt
Abmessungen
Ø 35 mm / D 28 mm

Zahlen



ACCIND

Gebohrtes, nummeriertes Schild aus Edelstahl

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Schild aus Edelstahl mit eingravierter Nummer

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Große Klebeharznummer, gelb und schwarz

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Große Klebeharznummer, schwarz und weiss

- Mit rotem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Große Klebeharznummer, rot und weiss

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACC3D

Dreidimensionale Plexiglas-Nummer, einstellig

- Dicke 10 mm, Befestigung mit Schrauben
- Schwarze Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 50 mm



ACCNXT

Stahlnummer, dreistellig

- Türschild aus Metall
- dreistellige Nummerierung
- Fit Interiors-Logo
- Aufkleber auf der Rückseite von ORAFOL Mod. Aguard
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 37 mm / T 2 mm / H 37 mm

1

ACCNUI-M150

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1

ACCNUI-M100

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

1

ACCNUI-M70

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 70 mm

1

ACCNUI-C230

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 230 mm

1

ACCNUI-C150

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1

ACCNUI-C100

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

	Türbreite	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Schriftart	450 mm	•	24	024	024
12345	400 mm	•	24	024	024
67890	300 mm	•	•	024	024
FF Medium					
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Schriftart	450 mm	024	024	024	•
12345	400 mm	024	024	024	•
67890	300 mm	•	024	024	•
FF Compressed					

* max zweistellige Zahlen

Schlösser

Mechanisches Zahlenschloss



ACCHIAVE

Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKDI

Mechanisches Kombinationsschloss DIAL

- Ersatz der Standardausrüstung



ACCCOMBI

Mechanisches Kombinationsschloss mit Griffe

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS1

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS2

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS3

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKSO

Sola3 mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Standard ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Standard mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCOJOCSMAW

- OCS Smart White ohne griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAWH

- OCS Smart White mit griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCASTD

- Axis standard mit Griffe
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVER

- Axis vertical mit Griffe
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Näherungssperre



ACCGAT

- Mod. 7010
- Inkl. Batterien und Riegelsatz
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJPRO

- OTS Basic
- Ojmar RFID-Schloss
 - Mit mitgelieferter Batterie
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXSTDRFID

- Axis Standard mit Griffe
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVERRFID

- Axis Vertical mit Griffe
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Zubehöre



ACCDOC
Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür
Abmessungen
B 250 mm / H 225 mm



ACCSP
Großer Innenspiegel für Volltür- und 2-Tür-Schrank
Abmessungen
B 240 mm / H 400 mm



ACCSP15
Kleiner Innenspiegel für Spind
Abmessungen
B 150 mm / H 240 mm



ACCTOV
Verchromte ovale Metall-Kleiderstange
• Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm



AV00001
Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken



AV00002
Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken



ACCAPP
Kleiderbügel aus Plastik



ACCHOOK1
Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus zwei Bügeln
• Ersatz der Standardausrüstung
• Auf der Scharnierseite montiert
Abmessungen
B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2
Set mit 2 Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus je zwei Bügeln
• Ersatz der Standardausrüstung
Abmessungen
B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCES

Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert

Abmessungen

B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm



ACCUSB

Eingebauter USB-Anschluss

• 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIA

Innenfach für Schuhe

Abmessungen

B (Fach) / T (Fach)



RICFRE

Aufpreis für gedämpfte Scharniere. (Preis pro Tür)

• Ersatz der Standardausrüstung

Ergänzungen

Die Elektrische Teile und die LED-Quellen sind nicht für die Verwendung mit Durchgangssensoren geeignet



ACCTAM

Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXT

Einzelne Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Doppelte Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm

**ACCTAMSP****Blende für Schränke – mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

Abmessungen

B 550 mm / H 2072 mm

**ACCTAMSD****Doppelblende für Schränke – mit Spiegel**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

Abmessungen

B 1100 mm / H 2072 mm

**SPACE1****Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm

**SPACE2****Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm

**SPACE3****Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement****Abmessungen**

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm

**ACCTOS****Blende/Top für Einzelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Vorsprung 60 mm

**ACCTOP****Blende/Top für Doppelschrank**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm

**ACCTSL-24V****Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCTPL-24V****Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung**

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm

**ACCVEL20****Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ACCVEL50****Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H**

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**ADELED-24V****LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung**

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDB**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSN**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDN**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com