

DESIGN FIRST.

Pe
op
le

fit interiors

fit interiors — designed and produced in italy

Index

| | | | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| ANB31-23 | 4 | ANB428-23 | 15 |
| ANB41-23 | 5 | ANB325-23 | 16 |
| ANB32-23 | 6 | ANB4210-23 | 17 |
| ANB42-23 | 7 | ANB34-23 | 18 |
| ANB38-23 | 8 | ANB44-23 | 19 |
| ANB48-23 | 9 | ANB35-23 | 20 |
| ANB39-23 | 10 | ANB45-23 | 21 |
| ANB49-23 | 11 | SANB34-23 | 22 |
| ANB323-23 | 12 | SANB44-23 | 23 |
| ANB426-23 | 13 | SANB35-23 | 24 |
| ANB324-23 | 14 | SANB45-23 | 25 |

| | |
|--------------------|-----------|
| Griffe | 26 |
| Zahlen | 28 |
| Schlösser | 30 |
| Zubehöre | 33 |
| Ergänzungen | 35 |

People

Einzel-und Doppelschränke

Optional

- Tür aus MFC in verschiedenen Holzausführungen (siehe The Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Grey oder Cashmere

Tür

Ausführungen



THE SWATCH BOOK

Gehäuse

Ausführungen



D143PS30
Grey



6577ST
Cashmere

Inklusive Ausstattung



Vorhängeschloss-system



Harzkleber Nummer

Legende Zubehöre auf Anfrage



• Griffe



• Dokumentenfach



• Doppelter Kleiderhaken
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Zahlen
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Spiegel



• Kleiderbügel aus Plastik



• Gedämpfte Scharniere
(Ersatz der Standardausrüstung)



• USB-Anschluss



• Hotelkleiderbügel



• Schlösser
(Ersatz der Standardausrüstung)




• Schuhregal



• Rostfreier Ablagekorb



• Ovale Metall-Kleiderstange
(Ersatz der Standardausrüstung)



ANB31-23

Einzelschrank mit 1 Tür

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB41-23

Doppelschrank mit 2 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Innenfach für Schuhe
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB32-23

Einzelschrank mit 2 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB42-23

Doppelschrank mit 4 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB38-23

Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich




**ANB48-23****Doppelschrank mit 4 „L“-förmigen Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



ANB39-23

Einzelschrank mit 2 „L“-förmigen Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB49-23****Doppelschrank mit 4 „L“-förmigen Türen**


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB323-23

Einzelschrank mit 3 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB426-23

Doppelschrank mit 6 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Dreifachenhaken
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB324-23

Einzelschrank mit 4 Türen

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB428-23


Doppelschrank mit 8 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB325-23

Einzelschrank mit 5 Türen


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**ANB4210-23****Doppelschrank mit 10 Türen**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem


Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB34-23

Einzelschrank mit 1 Tür, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB44-23

Doppelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





ANB35-23

Einzelschrank mit 2 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



ANB45-23

Doppelschrank mit 4 Türen, Vorrüstung für Bank

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm


Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



SANB34-23

Einzelschrank mit 1 Tür, freitragende Bankversion


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





SANB44-23

Doppelschrank mit 2 Türen, freitragende Bankversion


- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Taschenfach
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





SANB35-23

Einzelschrank mit 2 rechteckigen Türen, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen


B 400 mm / T 550 mm / H 2100 mm
 Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach



SANB45-23

Doppelschrank mit 4 Türen, freitragende Bankversion

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Stange für Kleiderbügel
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Vorhängeschlosssystem

Abmessungen

B 800 mm / T 550 mm / H 2100 mm

Höhe mit Sockel 2170 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



(*)

(*) ausgenommen unteres Fach

Griffe



HAN 01A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 01B
Griff aus Zamak, chrom matt
Abmessungen
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



HAN 02
Knaufgriff aus Zamak
Abmessungen
Ø 20 mm / D 25 mm



HAN 03
Versenkter Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 42 mm / T 12 mm / H 106 mm



HAN 04
Griff aus Zamak, Titanium
Abmessungen
B 50 mm / T 25,7 mm / H 80 mm



HAN 05A
Griff aus Zamak, chrom glänzend
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05B
Griff aus Zamak, Weiß
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 05C
Griff aus Zamak, Anthrazit
Abmessungen
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



HAN 06
Griff aus Aluminium, eloxiert glänzend
Abmessungen
B 16 mm / T 30 mm / H 198 mm



HAN 07

Griff aus Zamak, chrom glänzend

Abmessungen

B 69 mm / T 26 mm / H 69 mm



HAN 08A

Knaufgriff aus Plastik, silber glänzend

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm



HAN 08B

Knaufgriff aus Plastik, silber matt

Abmessungen

Ø 35 mm / D 28 mm

Zahlen



ACCIND

Geböhrttes, nummeriertes Schild aus Edelstahl

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 62 mm / H 20 mm



ACCTAI

Schild aus Edelstahl mit eingravierter Nummer

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 135 mm / H 40 mm



ACCRES1

Große Klebeharznummer, gelb und schwarz

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES2

Große Klebeharznummer, schwarz und weiss

- Mit rotem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACCRES3

Große Klebeharznummer, rot und weiss

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 90 mm / H 90 mm



ACC3D

Dreidimensionale Plexiglas-Nummer, einstellig

- Dicke 10 mm, Befestigung mit Schrauben
- Schwarze Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 50 mm



ACCNXT

Stahlnummer, dreistellig

- Türschild aus Metall
- dreistellige Nummerierung
- Fit Interiors-Logo
- Aufkleber auf der Rückseite von ORAFOL Mod. Aguard
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 37 mm / T 2 mm / H 37 mm

1

ACCNUI-M150

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1

ACCNUI-M100

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

1

ACCNUI-M70

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 70 mm

1

ACCNUI-C230

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 230 mm

1

ACCNUI-C150

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 150 mm

1

ACCNUI-C100

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

H 100 mm

| | Türbreite | H 230 mm | H 150 mm | H 100 mm | H 70 mm |
|---------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|
| Code | | | ACCNUI-M150* | ACCNUI-M100 | ACCNUI-M70 |
| Schriftart | 450 mm | • | 24 | 024 | 024 |
| 12345 | 400 mm | • | 24 | 024 | 024 |
| 67890 | 300 mm | • | • | 024 | 024 |
| FF Medium | | | | | |
| Code | | ACCNUI-C230 | ACCNUI-C150 | ACCNUI-C100 | |
| Schriftart | 450 mm | 024 | 024 | 024 | • |
| 12345 | 400 mm | 024 | 024 | 024 | • |
| 67890 | 300 mm | • | 024 | 024 | • |
| FF Compressed | | | | | |

* max zweistellige Zahlen

Schlösser

Mechanisches Zahlenschloss



ACCHIAVE

Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKDI

Mechanisches Kombinationsschloss DIAL

- Ersatz der Standardausrüstung



ACCCOMBI

Mechanisches Kombinationsschloss mit Griffe

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS1

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS2

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCKEYLESS3

Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCDLKN

Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCDKSO

Sola3 mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTD

Aspire 6G Standard ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GSTDWH

Aspire 6G Standard mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNAR

Aspire 6G Narrow ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCASP6GNARWH

Aspire 6G Narrow mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAG

OCS Smart Graphite ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAGH

OCS Smart Graphite mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAS

OCS Smart Silver ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMASH

OCS Smart Silver mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

Digitalschloss mit Batterie



ACCOJOCSMAW

- OCS Smart White ohne griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJOCSMAWH

- OCS Smart White mit griffe
- Dual technology: Bluetooth + keypad
 - White Farbe
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCASTD

- Axis standard mit Griffe
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVER

- Axis vertical mit Griffe
- Digilock digitales Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Näherungssperre



ACCGAT

- Mod. 7010
- Inkl. Batterien und Riegelsatz
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCOJPRO

- OTS Basic
- Ojmar RFID-Schloss
 - Mit mitgelieferter Batterie
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXSTDRFID

- Axis Standard mit Griffe
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung



ACCAXVERRFID

- Axis Vertical mit Griffe
- Digilock Proximity-Schloss
 - Ersatz der Standardausrüstung

Zubehöre



RICFRE

Aufpreis für gedämpfte Scharniere. (Preis pro Tür)

- Ersatz der Standardausrüstung



ACCES

Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert

Abmessungen

B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm



ACCDOC

Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür

Abmessungen

B 250 mm / H 225 mm



ACCSP

Großer Innenspiegel für Volltür- und 2-Tür-Schrank

Abmessungen

B 240 mm / H 400 mm



ACCSP15

Kleiner Innenspiegel für Spind

Abmessungen

B 150 mm / H 240 mm



ACCUSB

Eingebauter USB-Anschluss

- 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



ACCPIQ

Abgewinkeltes Innenfach für Schuhe

Abmessungen

B 270 mm / T (Fach) / H 198 mm



ACCPIA

Innenfach für Schuhe

Abmessungen

B (Fach) / T (Fach)



ACCTOV

Verchromte ovale Metall-Kleiderstange

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B bis 450 mm / T 15 mm / H 30 mm



ACCHOOK1

Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung
- Auf der Scharnierseite montiert

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



ACCHOOK2

Set mit 2 Kleiderhaken aus poliertem Aluminium, bestehend aus je zwei Bügeln

- Ersatz der Standardausrüstung

Abmessungen

B 60 mm / T 30 mm / H 50 mm



AV00001

Hotel-Kleiderbügel aus Holz mit Ringhaken



AV00002

Hotel-Kleiderbügel aus Plastik mit Ringhaken

Ergänzungen

Die Elektrische Teile und die LED-Quellen sind nicht für die Verwendung mit Durchgangssensoren geeignet



ACCTAM

Blende für Einzelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMD

Blende für Doppelschrankkorpus

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAMNEXT

Einzelne Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 550 mm / H 2066 mm



ACCTAMDNEXT

Doppelte Seitenblende für NEXT

- 18 mm dicke MFC-Platten
- mit Metall-Laminat verkleidet
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1100 mm / H 2066 mm



ACCTAML-24V

Blende für Einzelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMD-24V

Blende für Doppelschrankkorpus mit Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm



ACCTAMXL

Blende für Einzelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 610 mm / H 2092 mm



ACCTAMDXL

Blende für Doppelschrankkorpus mit Top

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

Abmessungen

B 1220 mm / H 2092 mm

**ACCTAMSP**

Blende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 450×1972 mm

Abmessungen

B 550 mm / H 2072 mm

**ACCTAMSD**

Doppelblende für Schränke – mit Spiegel

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Spiegelmaße 1000×1972 mm

Abmessungen

B 1100 mm / H 2072 mm

**SPACE1**

Abgerundete Blende oben und unten aus Laminat

Abmessungen

B 550 mm / T 118 mm / H 2066 mm

**SPACE2**

Abgerundete Blende aus Laminat für Innenecken-Verbindungselement

Abmessungen

B 118 (+112) mm / T 118 (+112) mm / H 2070 mm

**SPACE3**

Abgerundete Blende aus Laminat für Außenecken-Verbindungselement

Abmessungen

B 550 mm / T 118 mm / H 2070 mm

**ACCTOS**

Blende/Top für Einzelschrank

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm



ACCTOP

Blende/Top für Doppelschrank

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Vorsprung 60 mm



ACCTSL-24V

Blende/Top für Einzelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm



ACCTPL-24V

Blende/Top für Doppelschrank mit integrierter Schiene für LED-Beleuchtung

- 18 mm dicke MFC-Platten
 - ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
 - LED IP20, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V
- Vorsprung 60 mm



ACCVEL20

Oberes Paneel für Schrank, bis zu 200 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber



ACCVEL50

Oberes Paneel für Schrank, von 200 bis zu 500 mm H

- 18 mm dicke MFC-Platten
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber



ADELED-24V

LED-Streifen für untere Schrankbeleuchtung

- LED IP54, Farbe nach Wahl unter:
(C) 6000 K Kaltweiss / 4.8W je Meter, 24V
(N) 4000 K Hellweiss / 4.8W je Meter, 24V
(W) 3000 K Warmweiss / 4.8W je Meter, 24V

**ACCZARSG**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDG**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSB**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDB**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARSN**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

**ACCZARDN**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehö

follow us



**fit
interiors**

**furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate**

visit www.fitinteriors.com