

DESIGN FIRST.

Ma  
st  
er  
—

fit interiors

# Index

---

**MAS4S-23**      **4**

**MAS4D-23**      **5**

**MAS4T-23**      **6**

---

**Griffe**      **7**

**Zahlen**      **9**

**Schlösser**      **11**

**Zubehöre**      **14**




**Ergänzungen**      **15**

# Master

Einzel-, Doppel-, und Dreifachschränke

## Optional

- Tür aus MFC in verschiedenen Ausführungen (siehe Swatch Book)
- Innenstruktur in zwei Holzfarben erhältlich: Grey oder Cashmere

Tür Ausführungen	Gehäuse Ausführungen
 THE SWATCH BOOK	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">             D143PS30 Grey         </div> <div style="text-align: center;">             6577ST Cashmere         </div> </div>

## Inklusive Ausstattung



Schlüsselschloss



Harzkleber Nummer

## Legende Zubehöre auf Anfrage



• Griffe



• Schlösser  
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Zahlen  
(Ersatz der Standardausrüstung)



• Rostfreier Ablagekorb



• Namensschild  
(Ersetzen der Standardnummerierung)




• Dokumentenfach



• Gedämpfte Scharniere  
(Ersatz der Standardausrüstung)



• USB-Anschluss



**MAS4S-23**

**Einzelschrank mit 4 Türen**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare FüÙe
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

**Abmessungen**

B 350 mm / T 550 mm / H 1900 mm

Höhe mit Sockel 1970 mm

Optional auf Anfrage erhältlich





**MAS4D-23**

**Doppelschrank mit 8 rechteckigen Türen**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)


**Abmessungen**

B 700 mm / T 550 mm / H 1900 mm

Höhe mit Sockel 1970 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



**MAS4T-23****Dreifachschrank mit 12 Türen**

- Korpus und Türen aus MFC- Platten, Stärke 18 mm
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber
- Lüftungsgitter
- Verstellbare Füße
- Scharniere zertifiziert für 80.000 Öffnungszyklen
- Öffnung der Tür bis 155°
- Nummer aus PVC mit Fit Interiors Logo
- Schlüsselschloss (mit 2 Schlüsseln + nummeriertes Schlüssel-Armband)

**Abmessungen**

B 1050 mm / T 550 mm / H 1900 mm

Höhe mit Sockel 1970 mm

Optional auf Anfrage erhältlich



# Griffe



**HAN 01A**  
Griff aus Zamak, chrom glänzend  
Abmessungen  
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



**HAN 01B**  
Griff aus Zamak, chrom matt  
Abmessungen  
B 10 mm / T 30 mm / H 106 mm



**HAN 02**  
Knaufgriff aus Zamak  
Abmessungen  
Ø 20 mm / D 25 mm



**HAN 03**  
Versenkter Griff aus Zamak, chrom glänzend  
Abmessungen  
B 42 mm / T 12 mm / H 106 mm



**HAN 04**  
Griff aus Zamak, Titanium  
Abmessungen  
B 50 mm / T 25,7 mm / H 80 mm



**HAN 05A**  
Griff aus Zamak, chrom glänzend  
Abmessungen  
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



**HAN 05B**  
Griff aus Zamak, Weiß  
Abmessungen  
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



**HAN 05C**  
Griff aus Zamak, Anthrazit  
Abmessungen  
B 22 mm / T 18 mm / H 158 mm



**HAN 06**  
Griff aus Aluminium, eloxiert glänzend  
Abmessungen  
B 16 mm / T 30 mm / H 198 mm



---

**HAN 07**  
Griff aus Zamak, chrom glänzend  
Abmessungen  
B 69 mm / T 26 mm / H 69 mm



---

**HAN 08A**  
Knaufgriff aus Plastik, silber glänzend  
Abmessungen  
Ø 35 mm / D 28 mm




---

**HAN 08B**  
Knaufgriff aus Plastik, silber matt  
Abmessungen  
Ø 35 mm / D 28 mm



# Zahlen



## ACCIND

Geböhrtes, nummeriertes Schild aus Edelstahl

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

B 62 mm / H 20 mm



## ACCTAI

Schild aus Edelstahl mit eingravierter Nummer

- Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

B 135 mm / H 40 mm



## ACCRES1

Große Klebeharznummer, gelb und schwarz

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

B 90 mm / H 90 mm



## ACCRES2

Große Klebeharznummer, schwarz und weiss

- Mit rotem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

B 90 mm / H 90 mm



## ACCRES3

Große Klebeharznummer, rot und weiss

- Mit schwarzem Fit Interiors Logo
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

B 90 mm / H 90 mm



## ACC3D

Dreidimensionale Plexiglas-Nummer, einstellig

- Dicke 10 mm, Befestigung mit Schrauben
- Schwarze Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

H 50 mm



## ACCNXT

Stahlnummer, dreistellig

- Türschild aus Metall
- dreistellige Nummerierung
- Fit Interiors-Logo
- Aufkleber auf der Rückseite von ORAFOL Mod. Aguard
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

B 37 mm / T 2 mm / H 37 mm

1

**ACCNUI-M150**

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

H 150 mm

1

**ACCNUI-M100**

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

H 100 mm

1

**ACCNUI-M70**

Stahlnummer, einstellig

- Medium Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

H 70 mm

1

**ACCNUI-C230**

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

H 230 mm

1

**ACCNUI-C150**

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**

H 150 mm

1

**ACCNUI-C100**

Stahlnummer, einstellig

- Compressed Schriftart
- Dicke 1 mm, Befestigung mit Schrauben
- Ersatz der Standardausrüstung

**Abmessungen**


H 100 mm

	Türbreite	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Schriftart	350 mm	•	24	024	024
12345 67890					
FF Medium					
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Schriftart	350 mm	•	024	024	
12345 67890					
FF Compressed					

\* max zweistellige Zahlen

# Schlösser

## Mechanisches Zahlenschloss



### ACCHIAVE

#### Schlüsselschloss

- 2 Schlüssel und nummerierter Schlüsselanhänger enthalten
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCDKDI

#### Mechanisches Kombinationsschloss DIAL

- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCCOMBI

#### Mechanisches Kombinationsschloss mit Griffe

- Combi Lock
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCKEYLESS

#### Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin nickel
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCKEYLESS1

#### Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Satin Gold
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCKEYLESS2

#### Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattschwarz
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCKEYLESS3

#### Mechanisches Kombinationsschloss P1

- Mattweiss
- Ersatz der Standardausrüstung

## Digitalschloss mit Batterie



### ACCDLKN

#### Next Cue mit Tastatur

- Digilock digitales Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCDKSO

#### Sola3 mit Griffe

- Digilock digitales/mechanisches Schloss
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCASP6GSTD

#### Aspire 6G Standard ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCASP6GSTDWH

#### Aspire 6G Standard mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCASP6GNAR

#### Aspire 6G Narrow ohne griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCASP6GNARWH

#### Aspire 6G Narrow mit griffe

- Digilock digitales Schloss 6G
- Gebürstete Nickel Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCOJOCSMAG

#### OCS Smart Graphite ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCOJOCSMAGH

#### OCS Smart Graphite mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Graphite Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCOJOCSMAS

#### OCS Smart Silver ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCOJOCSMASH

#### OCS Smart Silver mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- Silver Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung

## Digitalschloss mit Batterie



### ACCOJOCSMAW

#### OCS Smart White ohne griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- White Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCOJOCSMAWH

#### OCS Smart White mit griffe

- Dual technology: Bluetooth + keypad
- White Farbe
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCASTD

#### Axis standard mit Griffen

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCAXVER

#### Axis vertical mit Griffen

- Digilock digitales Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

## Näherungssperre



### ACCGAT

#### Mod. 7010

- Inkl. Batterien und Riegelsatz
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCOJPRO

#### OTS Basic

- Ojmar RFID-Schloss
- Mit mitgelieferter Batterie
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCAXSTDRFID

#### Axis Standard mit Griffen

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung



### ACCAXVERRFID

#### Axis Vertical mit Griffen

- Digilock Proximity-Schloss
- Ersatz der Standardausrüstung

# Zubehöre



## ACCTARG

### Namenschild

- Ersetzen der Standardnummerierung

### Abmessungen


B 80 mm / H 30 mm



## RICFRE

### Aufpreis für gedämpfte Scharniere. (Preis pro Tür)

- Ersatz der Standardausrüstung



## ACCES

### Ablagekorb aus Edelstahl, an der Tür montiert

### Abmessungen

B 200 mm / T 80 mm / H 80 mm



## ACCDOC

### Plexiglas-Dokumentenfach für A5-Blatt zur Befestigung an der Tür

### Abmessungen

B 250 mm / H 225 mm



## ACCUSB

### Eingebauter USB-Anschluss

- 5V komplett mit Netzgerät 100-240 V; 50-60 Hz - IP20

# Ergänzungen




## ACCTAMAS

Einzelne Seitenblende für MAS4

- Platten aus MFC 18 mm dick
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**Abmessungen**

B 550 mm / H 1866 mm



## ACCTAMASD

Doppelte Seitenblende für MAS4

- Platten aus MFC 18 mm dick
- ABS-Kanten mit Polyurethan-Kleber

**Abmessungen**

B 1100 mm / H 1866 mm



## ACCZARSG

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, satiniertes Alu-Finish


- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



## ACCZARDG

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, satiniertes Alu-Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



## ACCZARSB

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, weißes Finish


- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



## ACCZARDB

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, weißes Finish

- Verstellbare FüÙe 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



---

**ACCZARSN**

Sockelelement aus ABS für Einzelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



---

**ACCZARDN**

Sockelelement aus ABS für Doppelschrank, schwarzes Finish

- Verstellbare Füße 100 mm H
- Komplett mit Montagezubehör



follow us



**fit  
interiors**

**furniture for gyms,  
health and golf clubs,  
spa&wellness, hotel,  
medical and corporate**

**visit** [www.fitinteriors.com](http://www.fitinteriors.com)